

ČÁST I.
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 1
ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Toto pojištění se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění a dalšími obecně závaznými právními předpisy, je upraveno příslušnými ustanoveními Všeobecných pojistných podmínek – obecná část pro škodové pojištění (dále jen VPPŠ), těmito Doplnkovými pojistnými podmínkami pro pojištění majetku podnikatelů FORTEL (dále jen DPPMPF) a ustanoveními pojistné smlouvy. Ujednání pojistné smlouvy mají přednost před ustanoveními pojistných podmínek s tím, že DPPMPF mají přednost před VPPŠ.
2. Tyto DPPMPF jsou nedílnou součástí pojistné smlouvy.
3. Pojištění ujednané dle těchto DPPMPF je pojištěním škodovým.

ČLÁNEK 2
OBECNÉ ZÁSADY

1. Pojištění majetku podnikatelů FORTEL lze ujednat ve variantách Standard, Nadstandard nebo Exkluziv. Předmět pojištění a rozsah pojistného krytí je specifikován v článku 3 až 17 těchto DPPMPF v závislosti na variantě pojištění ujednané v pojistné smlouvě.
2. V pojištění majetku podnikatelů FORTEL je možno ujednat tyto druhy pojištění:
 - 2.1. pojištění staveb, které slouží k provozování pojištěné činnosti, nacházejí se v místě pojištění a jsou konkrétně uvedeny v pojistné smlouvě,
 - 2.2. pojištění movitých věcí, které slouží k provozování pojištěné činnosti a nacházejí se v místě pojištění.
3. Pojistná nebezpečí, u kterých není uveden limit pojistného plnění, se ujednávají na pojistnou částku.

ČÁST II.
POJIŠTĚNÍ STAVEB

Varianta „Standard“

ČLÁNEK 3
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, jejichž vlastníkem je pojištěný. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo spravuje.

ČLÁNEK 4
ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
- požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,
 - náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
 - vichřice,
 - krupobití,
 - voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
 - náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 20 000 Kč.

Varianta „Nadstandard“

ČLÁNEK 5
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:

1. stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, jejichž vlastníkem je pojištěný. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo spravuje,
2. skla dle článku 15 těchto DPPMPF.

ČLÁNEK 6
ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

1. Pojištění staveb se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
 - požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,
 - náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
 - vichřice,
 - krupobití,
 - voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
 - náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 40 000 Kč,
 - náklady na výměnu zámků do limitu pojistného plnění 5 000 Kč,
 - aerodynamický třesk,
 - kouř,
 - náraz silničního dopravního prostředku,
 - sesuv půdy,
 - zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 - pád stromu nebo stožáru,
 - sesuv lavin,
 - tíha sněhu nebo námrazy,
 - povodeň, záplava do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě,
 - zemětřesení,
 - chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení,
 - odcizení stavebních součástí do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
 - vandalismus v souvislosti s odcizením do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
2. Pojištění skel se ujedná do limitu pojistného plnění 10 000 Kč.

Varianta „Exkluziv“

ČLÁNEK 7
PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:

1. stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, jejichž vlastníkem je pojištěný. Je-li to v pojistné smlouvě ujednáno, vztahuje se pojištění i na stavby včetně stavebních součástí a příslušenství pojištěných staveb, které nejsou ve vlastnictví pojištěného, které však pojištěný po právu užívá nebo spravuje,
2. skla dle článku 15 těchto DPPMPF,
3. požární přerušeni provozu dle článku 17 těchto DPPMPF.

ČLÁNEK 8

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- Pojištění staveb se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
 - požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,
 - náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
 - vichřice,
 - krupobití,
 - voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
 - náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 60 000 Kč,
 - náklady na výměnu zámků do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
 - aerodynamický třesk,
 - kouř,
 - náraz silničního dopravního prostředku,
 - sesuv půdy,
 - zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 - pád stromu nebo stožáru,
 - sesuv lavin,
 - tíha sněhu nebo námrazy,
 - povodeň, záplava do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě,
 - zemětřesení,
 - chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení,
 - odcizení stavebních součástí do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - vandalismus v souvislosti s odcizením do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - vandalismus do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
 - přepětí nebo podpětí do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - atmosférické srážky do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - vystoupení vody z kanalizace do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - náklady na úhradu vodného a stočného v důsledku úniku vody z vodovodního potrubí při poruše do limitu pojistného plnění 30 000 Kč.
- Pojištění skel se ujednává do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
- Pojištění požárního přerušení provozu se ujednává do limitu pojistného plnění 60 000 Kč.

ČÁST III.

POJIŠTĚNÍ MOVITÝCH VĚCÍ

Varianta „Standard“

ČLÁNEK 9

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na movité věci, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě samostatně nebo jako součásti souboru věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí) a slouží k provozování pojištěné činnosti. Za movité věci jsou považovány také stavební součásti, které prokazatelně pořídil pojištěný na vlastní náklady do limitu pojistného plnění 50 000 Kč.

ČLÁNEK 10

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- Pojištění se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
- požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,

- náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
- vichřice,
- krupobití,
- voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
- náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 20 000 Kč,
- náklady na výměnu zámků do limitu pojistného plnění 5 000 Kč,
- odcizení do limitu pojistného plnění 30 % z pojistné částky.

Varianta „Nadstandard“

ČLÁNEK 11

PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:

- movité věci, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě samostatně nebo jako součásti souboru věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí) a slouží k provozování pojištěné činnosti. Za movité věci jsou považovány také stavební součásti, které prokazatelně pořídil pojištěný na vlastní náklady do limitu pojistného plnění 50 000 Kč,
- cennosti dle článku 26, odst. 1 těchto DPPMPF,
- skla dle článku 15 těchto DPPMPF.

ČLÁNEK 12

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

- Pojištění movitých věcí se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
 - požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,
 - náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
 - vichřice,
 - krupobití,
 - voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
 - náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 40 000 Kč,
 - náklady na výměnu zámků do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
 - odcizení do limitu pojistného plnění 30 % z pojistné částky,
 - aerodynamický třesk,
 - kouř,
 - náraz silničního dopravního prostředku,
 - sesuv půdy,
 - zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 - pád stromu nebo stožáru,
 - sesuv lavin,
 - tíha sněhu nebo námrazy,
 - povodeň, záplava do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě,
 - zemětřesení,
 - chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení,
 - vandalismus v souvislosti s odcizením do limitu pojistného plnění 10 000 Kč.
- Pojištění cenností se ujednává do limitu pojistného plnění 20 000 Kč pro pojistná nebezpečí uvedená v odst. 1 tohoto článku včetně pojistného nebezpečí odcizení.
Pro pojistné nebezpečí vandalismus v souvislosti s odcizením je celkový limit pojistného plnění 10 000 Kč pro movité věci a cennosti.
- Pojištění skel se ujednává do limitu pojistného plnění 10 000 Kč.

Varianta „Exkluziv“

ČLÁNEK 13 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ

Pojištění se vztahuje na následující předměty pojištění:

1. movité věci, které jsou uvedeny v pojistné smlouvě samostatně nebo jako součásti souboru věcí (věci provozní, výrobní a obchodní povahy, hotové a rozpracované výrobky, zásoby, věci cizí) a slouží k provozování pojištěné činnosti. Za movité věci jsou považovány také stavební součásti, které prokazatelně pořídil pojištěný na vlastní náklady do limitu pojistného plnění 50 000 Kč,
2. cennosti dle článku 26, odst. 1 těchto DPPMPF,
3. skla dle článku 15 těchto DPPMPF,
4. elektronika dle článku 16 těchto DPPMPF,
5. požární přerušení provozu dle článku 17 těchto DPPMPF.

ČLÁNEK 14

ROZSAH POJIŠTĚNÍ, LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

1. Pojištění movitých věcí se vztahuje na následující pojistná nebezpečí:
 - požár,
 - výbuch,
 - přímý úder blesku do předmětu pojištění,
 - náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu,
 - vichřice,
 - krupobití,
 - voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí,
 - náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události do limitu pojistného plnění 60 000 Kč,
 - náklady na výměnu zámků do limitu pojistného plnění 15 000 Kč,
 - odcizení do limitu pojistného plnění 30 % z pojistné částky,
 - aerodynamický třes,
 - kouř,
 - náraz silničního dopravního prostředku,
 - sesuv půdy,
 - zřícení skal nebo zemin, pokud k němu nedošlo vlivem lidské činnosti,
 - pád stromu nebo stožáru,
 - sesuv lavin,
 - tíha sněhu nebo námrazy,
 - povodeň, záplava do limitu pojistného plnění stanoveného v pojistné smlouvě,
 - zemětřesení,
 - chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení,
 - vandalismus v souvislosti s odcizením do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - vandalismus do limitu pojistného plnění 10 000 Kč,
 - přepětí nebo podpětí do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - atmosférické srážky do limitu pojistného plnění 30 000 Kč,
 - vystoupení vody z kanalizace do limitu pojistného plnění 30 000 Kč.
2. Pojištění cenností se ujednává do limitu pojistného plnění 30 000 Kč pro pojistná nebezpečí uvedená v odst. 1 tohoto článku včetně pojistného nebezpečí odcizení, vyjma pojistného nebezpečí vandalismus, kde je limit pojistného plnění 10 000 Kč.

Pro pojistné nebezpečí vandalismus v souvislosti s odcizením je celkový limit pojistného plnění 30 000 Kč pro movité věci a cennosti.

Pro pojistné nebezpečí náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události je celkový limit pojistného plnění 60 000 Kč pro movité věci a cennosti.

Pro pojistné nebezpečí náklady na výměnu zámků je celkový limit pojistného plnění 15 000 Kč pro movité věci a cennosti.
3. Pojištění skel se ujednává do limitu pojistného plnění 30 000 Kč.

4. Pojištění elektroniky se ujednává do limitu pojistného plnění 30 000 Kč.
5. Pojištění požárního přerušení provozu se ujednává do limitu pojistného plnění 60 000 Kč.

ČÁST IV. POJIŠTĚNÍ SKEL

ČLÁNEK 15 POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ SKEL

1. Pojištění se ujednává pro případ poškození nebo zničení skel jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena dle VPPŠ a těchto DPPMPF.
2. V pojištění staveb se pojištění skel vztahuje na:
 - 2.1. skla okenní, upevněná ve vnějším obvodovém plášti stavby,
 - 2.2. skla výlohová, která jsou součástí obvodového pláště stavby a výlohy uvnitř stavby,
 - 2.3. skla vstupních dveří do stavby,
 - 2.4. skla zrcadel upevněných uvnitř stavby,
 - 2.5. skla (zrcadla) dělicích stěn uvnitř stavby,
 - 2.6. skla (zrcadla) obložení stěn, stropů a podhledů upevněných uvnitř stavby,
 - 2.7. nápisy a jiné reklamní prvky, pokud jsou nebo se staly součástí výše uvedených skel,
 - 2.8. skleněné reklamní tabule a firemní štíty pevně spojené se stavbou,
 - 2.9. bezpečnostní fólie a bezpečnostní pásy s čidly a jiná zařízení bezpečnostního charakteru, která byla poškozena v příčinné souvislosti s poškozením nebo zničením pojištěného skla, na kterém byly připevněny.
3. V pojištění movitých věcí se pojištění skel vztahuje na:
 - 3.1. skla podle odstavce 2 tohoto článku, pokud je pojištěný prokazatelně pořídil na vlastní náklady,
 - 3.2. varné sklokeramické a indukční desky,
 - 3.3. skleněné a zrcadlové části nábytku,
 - 3.4. akvária, terária.

ČÁST V. POJIŠTĚNÍ ELEKTRONIKY

ČLÁNEK 16 POŠKOZENÍ NEBO ZNIČENÍ ELEKTRONIKY

1. Pojištění se ujednává pro případ poškození nebo zničení elektroniky jakoukoliv nahodilou událostí, která nastane nečekaně a náhle a není dále vyloučena dle VPPŠ a těchto DPPMPF.
2. Pojištění se ujednává pro takový případ poškození nebo zničení pojištěné věci, který omezuje nebo vylučuje její funkčnost.
3. Právo na pojistné plnění vzniká také tehdy, byla-li pojištěná věc nebo její část pohřešována v příčinné souvislosti s událostí, za kterou vzniklo pojištěnému právo na pojistné plnění podle těchto DPPMPF.
4. Pojištění se vztahuje pouze na takové věci a jejich příslušenství a součásti, které byly v době vzniku pojištění v provozuschopném stavu.
5. Byl-li předmět pojištění poškozen, vzniká pojištěnému právo (pokud není dále ujednáno jinak), aby mu pojistitel zaplatil částku, odpovídající přiměřeným nákladům na opravu poškozeného předmětu pojištění. Od takto stanovených nákladů odečte pojistitel hodnotu upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí. Přiměřenými náklady na opravu věci je cena opravy věci nebo její

části, která je v době vzniku pojistné události v místě pojištění obvyklá.

6. Pokud byla pojištěná věc zničena, vzniká pojištěnému právo, aby mu pojistitel zaplatil:
 - 6.1. částku odpovídající nové hodnotě pojištěné věci v době pojistné události, sníženou o hodnotu upotřebitelných zbytků, není-li dále ujednáno jinak,
 - 6.2. přiměřené náklady na demontáž.

ČÁST VI.

POJIŠTĚNÍ POŽÁRNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

ČLÁNEK 17

POŽÁRNÍ PŘERUŠENÍ PROVOZU

1. Předmětem pojištění je vznik následné škody, která vznikla na věci sloužící pojištěnému provozu nahodilou událostí z pojistného nebezpečí požár, výbuch, přímý úder blesku do věci sloužící pojištěnému provozu, náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu. Následnou škodou se v tomto pojištění rozumí:
 - 1.1. ušlý zisk z neuskutečněního prodeje vyrobených výrobků, z neuskutečněního prodeje zboží, z neuskutečněního poskytovaných služeb nebo jiné obchodní činnosti během přerušení provozu (nejdéle však po dobu ručení),
 - 1.2. stálé náklady pojištěného provozu, které musí pojištěný během přerušení provozu (nejdéle však po dobu ručení) bezpodmínečně vynakládat za nájemné, odpisy, mzdy apod. proto, aby bylo možné pojištěný provoz uvést co nejdříve do původního stavu.
2. Doba ručení činí 3 měsíce ode dne vzniku pojistné události.
3. Spoluúčast je 2 dny.
4. Vedle povinností, které vyplývají z obecně platných právních předpisů a VPPŠ, je pojištěný povinen vést průběžně účetnictví a dokumentaci přerušení provozu. Inventury, rozvahy a výkazy zisků a ztrát za tři předcházející roky musejí být ve dvojím vyhotovení bezpečně uloženy na oddělených místech na ochranu proti zničení. Při porušení této povinnosti není pojistitel povinen poskytnout pojistné plnění, pokud pojištěný neprokáže, že tyto povinnosti neporušil úmyslně ani z hrubé nedbalosti.

ČÁST VII.

SPOLEČNÁ USTANOVENÍ

ČLÁNEK 18

VÝLUKY Z POJIŠTĚNÍ

1. Vedle výluk uvedených ve VPPŠ se pojištění dále nevztahuje na škody vzniklé v důsledku:
 - 1.1. zatečení a průsaku (neplatí pro ujednané pojistné nebezpečí atmosférické srážky), koroze, eroze, oxidace, emanace, přirozeného opotřebení, opotřebení vlivem provozu, postupného stárnutí, únavy materiálu, nedostatečného používání, dlouhodobého uskladnění, usazování kotelního kamene nebo jiných usazenin, působení dřevokazných hub a dřevokazného hmyzu, hniloby, kontaminace vody, hornin, půdy, ovzduší, flóry a fauny, nedostatečné údržby nebo nesprávné obsluhy pojištěné věci,
 - 1.2. těžby surovin (např. minerálů, kovů, hornin apod.) podzemní těžbou nebo z povrchových dolů,
 - 1.3. prvotního zpracování ropy a zemního plynu,
 - 1.4. hospodaření s radioaktivními látkami a neoprávněného nebo neopatrného použití nebezpečné látky, pozvolného působení plynů, vlhkostí, páry a usazenin,
 - 1.5. poddolování půdy, zřícení skal, zemin, sněhu a ledu apod., pokud k němu došlo v důsledku stavební a geologické činnosti, popřípadě jiného lidského jednání či opomenutí,

- 1.6. tlaku spodní vody a nedostatečné či poškozené hydroizolace předmětu pojištění,
 - 1.7. porušení protipožárních předpisů a předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci,
 - 1.8. zkratu elektromotorů (neplatí v případě ujednání pojistného nebezpečí přepětí nebo podpětí),
 - 1.9. škody, za které ze zákona nebo smlouvy odpovídá třetí osoba,
 - 1.10. škody na věcech určených k reklamě a na příslušenství a součásti těchto věcí, není-li ujednáno jinak,
 - 1.11. škody na dílech a nástrojích, které se vyměňují při změně pracovního úkonu nebo opotřebení (např. formy, kokily, matrice, razidla, zápustky, listy pil, pneumatiky),
 - 1.12. škody, ke kterým došlo v objektech ve výstavbě, rekonstrukci apod.,
 - 1.13. ztráty nebo pohřešování.
2. Z pojištění nevzniká nárok na plnění:
 - 2.1. za ušlý zisk a výdělek - neplatí, pokud je ujednáno pojištění požárního přerušení provozu, nepřímé škody všeho druhu (např. škody vzniklé nemožností používat určitou věc, nemožností vykonávat určitou činnost), následné škody - neplatí, pokud je ujednáno pojištění požárního přerušení provozu a vedlejší škody (např. vzniklé úhradou expresních příplatků), škody vzniklé vynaložením dalších nákladů (vícenáklady), škody způsobené při uvedení věci do původního stavu (např. odstraněním zničených věcí nebo opravou či nahrazením za věc novou apod.),
 - 2.2. za finanční sankce všeho druhu (např. penále, smluvní pokuty, pokuty, úroky z prodlení a náhrady škod), které je pojištěný povinen zaplatit,
 - 2.3. za věci zvláštní hodnoty,
 - 2.4. za záznamy na nosičích zvuku, obrazu, dat, případně na jiných médiích a podobných informačních a řídicích systémech,
 - 2.5. za motorová vozidla, motorové lodě, letadla, drony, rogalá, balóny a padáky včetně jejich příslušenství a součástí (mimo příslušenství motorových vozidel), jakož i na věci, které jsou v těchto prostředcích přepravovány, není-li v pojistné smlouvě ujednáno jinak,
 - 2.6. za autorská a jiná nehmotná práva,
 - 2.7. za věci uložené v automatických úschovných schránkách,
 - 2.8. za škody vzniklé na činných médiích jako jsou maziva, paliva, katalyzátory.
 3. Pojištění poškození nebo zničení skel se dále nevztahuje na:
 - 3.1. škody vzniklé při přepravě, zasklívání a montáži nebo demontáži pojištěných věcí,
 - 3.2. vrypy, pomalování či oprýskání pojištěných věcí a systémů jejich osazení a usazení,
 - 3.3. pojistná nebezpečí zemětřesení, povodeň nebo záplavu,
 - 3.4. škody na věcech určených k reklamě a na příslušenství a součásti těchto věcí, které nejsou součástí či příslušenstvím pojištěných věcí,
 - 3.5. škody na sklech, které jsou kryty pojištěním staveb,
 - 3.6. škody na sklech majících charakter cennosti,
 - 3.7. škody na osvětlovacích tělesech,
 - 3.8. ztráty všeho druhu, které vznikly v příčinné souvislosti s poškozením nebo zničením skel,
 - 3.9. na zvýšené náklady, smluvní pokuty.
 4. Z pojištění elektroniky dále nevzniká právo na plnění za jakékoliv škody, zvětšení škod přímo či nepřímo vzniklé následkem:
 - 4.1. vady, kterou měl předmět pojištění již v době uzavření pojištění a která byla nebo mohla být známa pojištěnému, jeho zmocněncům nebo zástupcům bez ohledu na to, zda byla známa pojistiteli,
 - 4.2. zastavení nebo přerušení činnosti předmětu pojištění, a to částečného nebo úplného,

- 4.3. havárie zapříčiněné testem pojištěné věci, jejím úmyslným přetížením nebo experimenty, které vystavují pojištěnou věc abnormálnímu zatížení.
5. Z pojištění elektroniky dále nevzniká právo na plnění za:
 - 5.1. škody, za které je odpovědný dodavatel, smluvní partner podle zákona nebo smlouvy a škody, způsobené úmyslným jednáním nebo opomenutím pojištěného, jím pověřené osoby nebo výše uvedených osob z jejich podnětu a škoda, která vznikla nesplněním povinností těchto osob k jejímu odvrácení,
 - 5.2. škody na dílech, které podléhají zvýšenému opotřebení nebo se běžně vyměňují v důsledku své specifické funkce,
 - 5.3. škody vzniklé na činných médiích jako jsou chemikálie, reakční látky, filtrační hmoty, chladiva a na spotřebním materiálu jako např. tonery, cartridge, barevné pásky, vývojky, filmy,
 - 5.4. škody vzniklé na pojištěných věcech přímým účinkem zamrznutí chladicí kapaliny, vody nebo podobného média,
 - 5.5. škody vzniklé vlivem atmosférických srážek,
 - 5.6. škody, vzniklé odcizením, ztrátou nebo pohřešování předmětu pojištění s výjimkou případu upraveného v článku 16, odst. 3,
 - 5.7. škody vzniklé ztrátou trhu nebo kontraktu,
 - 5.8. poškození nebo zničení předmětu pojištění projevem počítačového viru nebo obdobného programu či nesprávnou funkcí software,
 - 5.9. porušení, zničení, zkeslení, vymazání nebo jinou ztrátu či poškození programového vybavení (software) předmětu pojištění.
6. U pojištění požárního přerušení provozu nejsou dále pojištěny:
 - 6.1. výdaje za suroviny, pomocný a provozní materiál, technologické energie a za odebrané zboží (výrobky a subdodávky), pokud se nejedná o výdaje na udržování provozu nebo o nezbytné poplatky za odběr cizí energie (energetických médií) od vnějších dodavatelů,
 - 6.2. odvodové a daňové povinnosti a vývozní cla,
 - 6.3. dopravní a telekomunikační poplatky, balné apod., pokud se nejedná o stálé náklady,
 - 6.4. licenční, vynálezecké poplatky a pojistné závislé na obratu,
 - 6.5. zisky a stálé náklady, které nesouvisí s výrobním, průmyslovým nebo obchodním provozem pojištěného (např. z kapitálových, burzovních, spekuláčních a podobných obchodů).
7. Pojištění požárního přerušení provozu se dále nevztahuje na jakékoliv škody či zvětšení rozsahu škody přímo či nepřímo vzniklé v důsledku:
 - 7.1. úředně nařízených opatření omezujících obnovení provozu,
 - 7.2. toho, že pojištěný zanedbá včasnou obnovu nebo znovu pořízení poškozených, zničených nebo pohřešovaných věcí nebo pro tento účel nemá dostatek kapitálu,
 - 7.3. toho, že došlo k rekonstrukci poškozených nebo zničených věcí v širším rozsahu, než byly věci původní,
 - 7.4. toho, že jednotlivé zbývající nepoškozené věci nelze soustavně používat po obnově pojištěného provozu,
 - 7.5. mimořádných průtahů při obnově provozního zařízení, např. vyjasňování vlastnických a nájemních vztahů, soudních procesů apod.
8. V pojistné smlouvě lze ujednat další výluky z pojištění.

ČLÁNEK 19

POVINNOSTI POJIŠTĚNÉHO A POJISTNÍKA

Vedle povinností stanovených zákonem a VPPŠ je podmínkou vzniku práva na pojistné plnění následující:

1. Pro případ poškození nebo zničení věci povodní, záplavou, vodou nebo médii vytékajícím z poškozeného potrubí, musí být tyto věci uskladněny (uloženy) podle doporučení výrobce těchto věcí, nejméně však 14 cm nad úrovní podlahy.
2. Pro případ poškození nebo zničení předmětu pojištění vodou nebo médii vytékajícím z poškozeného potrubí, je pojištěný povinen v chladných ročních obdobích stavbu buď dostatečně vytápět nebo udržovat potrubí prázdná (bez vody nebo zamrzajícího média).
3. Pokud došlo k poškození předmětu pojištění vandalem nebo pokud došlo k odcizení, je pojištěný povinen tuto skutečnost nahlásit orgánům činným v trestním řízení (Policii České republiky).
4. Při nesplnění některé z výše uvedených povinností má pojistitel právo pojistné plnění přiměřeně snížit.

ČLÁNEK 20

POJISTNÉ PLNĚNÍ POJISTITELE

1. Pojistné plnění je poskytováno v nových cenách, maximálně do výše ujednané pojistné částky nebo limitu pojistného plnění, není-li dále ujednáno jinak.
2. Vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události, kterou byla poškozena stavba nebo movitá věc, je pojistitel povinen uhradit v penězích přiměřený náklad na opravu poškozené věci v nových cenách. Tuto částku sníží o cenu případných upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí poškozené věci.
3. Vzniklo-li právo na pojistné plnění z pojistné události, kterou byla stavba zničena nebo movitá věc zničena nebo odcizena, je pojistitel povinen plnit nejvýše do časové ceny věci v době bezprostředně před pojistnou událostí, snížené o cenu upotřebitelných zbytků věci. Pokud oprávněná osoba do 3 let po vzniku pojistné události prokáže, že stavbu nebo movitou věc znovu pořídila, pojistitel doplatí pojistné plnění až do výše nákladů na znovupořízení nové stavby nebo nové movité věci, maximálně do pojistné částky. Tříletá lhůta se považuje za dodrženu, pokud jsou v jejím průběhu učiněny závazné objednávky oprav poškozených staveb případně movitých věcí nebo na znovupořízení zničených staveb případně na znovupořízení movitých věcí zničených nebo ztracených.
4. Pokud byla míra opotřebení bezprostředně před vznikem pojistné události u stavby nebo movité věci 70 % její nové ceny nebo vyšší, poskytne pojistitel pojistné plnění:
 - 4.1. za poškozenou stavbu nebo movitou věc do výše částky odpovídající přiměřeným nákladům na její opravu, nejvýše do její ceny v době bezprostředně před vznikem pojistné události, snížené o cenu upotřebitelných zbytků nahrazovaných částí poškozené věci;
 - 4.2. za zničenou stavbu nebo za zničenou nebo odcizenou movitou věc částku odpovídající její ceně v době bezprostředně před vznikem pojistné události. Takto stanovenou částku sníží pojistitel o cenu upotřebitelných zbytků zničené věci.

ČLÁNEK 21

LIMITY POJISTNÉHO PLNĚNÍ

1. Plnění z jedné pojistné události nesmí přesáhnout horní hranici pojistného plnění, která je stanovena v pojistné smlouvě pojistnou částkou nebo limitem pojistného plnění pro jednu a všechny pojistné události během jednoho pojistného roku. To platí i pro součet všech plnění poskytnutých z jedné pojistné události, které vyplývají přímo nebo nepřímo ze stejného zdroje, příčiny, události, okolnosti, závady či jiného nebezpečí.
2. Je-li ujednáno pojištění pojistného nebezpečí povodeň, záplava, nevzniká právo na pojistné plnění za škodní události, které nastaly v průběhu 10 dnů ode dne uzavření pojistné smlouvy nebo uzavření dodatku pojistné smlouvy, kde je připojištěno toto pojistné nebezpečí. V případě vzniku pojistné události v průběhu 10 dnů od navýšení pojistné částky pro pojistné nebezpečí povodeň, záplava, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše původně ujednané pojistné částky.

ČLÁNEK 22 SPOLUÚČAST

Spoluúčast je ujednána v pojistné smlouvě a odečítá se od výše přiznaného pojistného plnění při každé pojistné události. V případě pojistné události na více předmětech pojištění nebo souborech (z jedné příčiny) odečte pojistitel pouze jednu spoluúčast, a to nejvyšší ujednanou.

ČLÁNEK 23 ZABEZPEČENÍ MÍSTA POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPADY ODCIZENÍ

1. Maximálním plněním pojistitele je limit pojistného plnění ujednaný pro pojistné nebezpečí odcizení. Dojde-li však k odcizení pojištěných věcí, poskytne pojistitel pojistné plnění maximálně do výše odpovídající skutečnému zabezpečení cesty, kterou vnikl pachatel do místa pojištění (okno, dveře nebo zeď) v době vzniku pojistné události.
2. Limity pojistného plnění pro odcizení movitých věcí z uzamčeného místa pojištění dle zabezpečení, které pachatel překonal:
 - 2.1. **100 000 Kč**, pokud okno, jiná prosklená část stavby nebo zvenku přístupný prosklený otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s kterým nelze manipulovat z venkovní strany.
 - 2.2. **1 000 000 Kč**, pokud okno, jiná prosklená část stavby nebo zvenku přístupný prosklený otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna níže než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou opatřeny okenicí, roletou, mříží nebo bezpečnostním zasklením.
 - 2.3. **1 000 000 Kč**, pokud okno, jiná prosklená část stavby nebo zvenku přístupný prosklený otvor (světlík apod.), jejichž dolní část je umístěna výše než 2,5 m nad okolním terénem nebo nad přílehlými a snadno přístupnými konstrukcemi (schodiště, ochozy, pavlače, instalované lešenářské konstrukce, přístavky apod.), jsou řádně uzavřeny z vnitřního prostoru uzavíracím mechanismem, s kterým nelze manipulovat z venkovní strany.
 - 2.4. **100 000 Kč**, pokud jsou vstupní dveře ve smyslu článku 25 odst. 8 nebo 16 těchto DPPMPF uzamčeny zámkem s cylindrickou vložkou nebo dozickým zámkem nebo bezpečnostním visacím zámkem.
 - 2.5. **300 000 Kč**, pokud jsou vstupní dveře plné ve smyslu článku 25 odst. 16 těchto DPPMPF uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování a dále jsou dveře opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Dvoukřídlé dveře jsou dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.
Nebo elektricky ovládaná vrata, která jsou v uzavřené poloze blokována proti násilnému otevření.
 - 2.6. **500 000 Kč**, pokud jsou vstupní dveře plné ve smyslu článku 25 odst. 16 těchto DPPMPF uzamčeny bezpečnostním uzamykacím systémem nebo kombinací zámků s bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostního kování a dále jsou dveře uzamčeny přídatným bezpečnostním zámkem a současně opatřeny zábranami proti vysazení a vyražení. Zárubně dveří jsou zabezpečeny proti roztažení. Dvoukřídlé dveře jsou dále opatřeny zabezpečením proti vyháčkování.
 - 2.7. **1 000 000 Kč**, pokud jsou vstupní bezpečnostní dveře uzamčeny všemi instalovanými zámkami.
 - 2.8. **100 000 Kč**, pokud je zeď (stěna) zhotovena z běžných konstrukčních materiálů a její mechanická odolnost proti

krádeži vloupáním je obdobná jako stěna z plných, děrovaných a voštinových cihel o minimální tloušťce 10 cm. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).

- 2.9. **1 000 000 Kč**, pokud má zeď (stěna) tloušťku min. 15 cm a je zhotovena z plných cihel nebo z jiného, z hlediska mechanické odolnosti proti krádeži vloupáním obdobného materiálu. Strop, podlaha a zabezpečení otvorů (vyjma oken a dveří) musí vykazovat min. stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako zeď (stěna).
- 2.10. **50 000 Kč**, u příruční pokladny, sejfu nebo obdobného úschovného objektu, určeného k úschově peněz, který nespĺňuje požadavky normy ČSN EN 1143-1 ani v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některé ze zabezpečení uzamčeného prostoru podle odst. 2.1., 2.4. nebo 2.8.
- 2.11. **150 000 Kč**, u trezoru, který splňuje požadavky dle příslušné normy v bezpečnostní třídě 0 a pokud pachatel také překonal minimálně některé ze zabezpečení uzamčeného prostoru podle odst. 2.1., 2.4. nebo 2.8.
- 2.12. **300 000 Kč**, u trezoru, který splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě I a pokud pachatel také překonal minimálně některé ze zabezpečení uzamčeného prostoru podle odst. 2.1., 2.4. nebo 2.8.
- 2.13. **500 000 Kč**, u trezoru, který splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě II a pokud pachatel také překonal minimálně některé ze zabezpečení uzamčeného prostoru podle odst. 2.1., 2.4. nebo 2.8.
- 2.14. Pokud však pachatel také překonal minimálně některé ze zabezpečení uzamčeného prostoru podle odst. 2.2., 2.3., 2.5. až 2.7., zvyšuje se limit plnění v trezoru pro příslušnou bezpečnostní třídu o 50 %.
- 2.15. Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny systémem EZS, jehož poplachový signál ovládá sirénu s majákem (blikačem) nebo kamerovým systémem, zvyšuje se příslušný limit plnění u zabezpečení podle odst. 2.1. až 2.14. o 50 %.
- 2.16. Jsou-li konstrukční prvky, resp. prostor dále zabezpečeny systémem EZS se svodem signálu na PCO, zvyšuje se příslušný limit plnění u zabezpečení podle odst. 2.1. až 2.14. o 400 %.
3. Limity pojistného plnění pro odcizení movitých věcí, umístěných na volném prostranství v místě pojištění (z důvodu jejich značné hmotnosti, rozměru nebo z provozních důvodů), dle zabezpečení, které pachatel překonal:
 - 3.1. **50 000 Kč**, u volného prostranství, které je opatřeno oplocením s řádně uzavřenými a uzamčenými vstupními otvory (vraty, dveřmi, apod.) bez možnosti volného vstupu a minimální výškou 160 cm.
 - 3.2. **200 000 Kč**, pokud jsou věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu odst. 3.1. a dále jsou v mimopracovní době trvale střeženy volně pobíhajícím služebním psem.
 - 3.3. **750 000 Kč**, pokud jsou věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu odst. 3.1. a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
 - 3.4. **2 000 000 Kč**, pokud jsou věci zabezpečeny způsobem uvedeným v rozsahu odst. 3.1. a dále jsou v mimopracovní době střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní a doprovázenou služebním psem.
4. Limity pojistného plnění pro odcizení věcí loupeží dle zabezpečení, které pachatel překonal:

- 4.1. **100 000 Kč**, pro odcizení věci loupeží, pokud není splněn ani jeden z odst. zabezpečení 4.2. až 4.4.
 - 4.2. **200 000 Kč**, je-li v době pojistné události pojištěný, zaměstnanec pojištěného nebo jiná osoba pověřená pojištěným vybavena obranným prostředkem.
 - 4.3. **750 000 Kč**, je-li v době pojistné události zapojen systém EZS, jehož poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, nebo pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem.
 - 4.4. **2 000 000 Kč**, je-li v době pojistné události zapojen systém EZS, jehož poplachový signál z tísňových hlásičů přepadení, např. tísňových tlačítek apod., je sveden na PCO policie nebo bezpečnostní agentury se stálou obsluhou, a pokud jsou věci trvale střeženy kvalifikovanou minimálně jednočlennou fyzickou ostrahou ozbrojenou nabitou služební krátkou palnou zbraní nebo doprovázenou služebním psem. Ostraha nesmí mít možnost zapnout nebo vypnout EZS.
5. V pojistné smlouvě lze odchýlně od těchto DPPMPF ujednat limity pojistného plnění pro odcizení movitých věcí.

ČLÁNEK 24

VÝKLAD POJMŮ - POJISTNÁ NEBEZPEČÍ

V těchto DPPMPF a pojistné smlouvě budou následující slova a výrazy mít význam, který je jim v tomto článku přiřazen, ledaže by z kontextu vyplynulo něco jiného:

1. **Aerodynamický třesk** - nadkritická hodnota mechanické rázové vlny způsobující destrukci a nevratné změny na předmětu pojištění.
 2. **Atmosférické srážky** - nahodilé vniknutí vody z atmosférických srážek přes vnější stavební konstrukce do vnitřních prostor stavby. Za zatečení atmosférickými srážkami se považuje též prosáknutí vody z tajícího sněhu a ledu a prosáknutí zamrznutím dešťových okapů a svodů umístěných v obvodovém plášti stavby.
 3. **Chyba sprinklerů či jiných hasicích zařízení** - poškození pojištěného majetku hasební náplní selháním funkce vnitřního rozvodového sprinklerového hasicího systému a jiných hasicích zařízení.
 4. **Kouř** - náhlý únik mikročástic a zplodin vzniklých hořením, doutnáním nebo škvážením v důsledku poruchy ze zařízení v místě pojištění a také v důsledku požáru nebo výbuchu mimo místo pojištění.
 5. **Krupobití** - jev, při kterém kousky ledu různého tvaru, velikostí, váhy a hustoty vytvořené v atmosféře dopadají na pojištěnou věc a tím dochází k jejímu poškození nebo zničení.
 6. **Náklady na úhradu vodného a stočného v důsledku úniku vody z vodovodního potrubí při poruše** - náklady vzniklé za mimořádnou spotřebu vody, ke které došlo únikem vody při poruše potrubí, kdy je hrazen pouze rozdíl mezi cenou, která je v účtovaném období obvykle placena za vodné a stočné a cenou požadovanou dodavatelem vody po mimořádné spotřebě vzniklé následkem poruchy vodovodního potrubí.
 7. **Náklady na vyklizení místa pojištění po pojistné události** - odvoz sutí a jiných zbytků k nejbližšímu úložišti, jejich uložení nebo likvidaci, náklady na stržení staticky narušených částí stavby apod.
 8. **Náklady na výměnu zámků** - stav, kdy byly klíče od zámků v místě pojištění zničeny nebo ztraceny v přímé souvislosti s pojistnou událostí. Jedná se o náklady na výměnu zámků a pořízení potřebného počtu klíčů.
 9. **Náraz nebo zřícení letadla či jiného podobného stroje, případně jeho části nebo nákladu** - případ, kdy dochází k neovladatelnosti stroje, jehož řízení se vymkne kontrole pilota a letadlo, jeho části nebo náklad se zřítí na pojištěnou věc. To platí také v případě, když posádka v důsledku výše popsanych skutečností letadlo před zřícením opustila.
10. **Odcizení** - jednání pachatele spočívající v přisvojení si pojištěné věci krádeží s překonáním překážky nebo loupeží v místě pojištění. Za **krádež s překonáním překážky** se považuje zmocnění se pojištěné věci proti vůli jejího vlastníka, pokud tato věc byla jednotlivě proti odcizení zabezpečena nebo byla odcizena násilným vniknutím do uzamčeného prostoru vloupáním. Právo na plnění vzniká i při krádeži pojištěné věci, ke které došlo v přímé souvislosti se živelnou událostí. Za **loupež** se považuje jednání pachatele, který proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pověřené pojištěným použije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se věci pojištěného v místě pojištění.
U věcí vnesených musí být vedle překonání překážky peníze a ceniny uloženy v uzamčeném seifu nebo trezoru.
Za překonání překážky se nepovažuje zejména: podvodné nebo listivě opatření klíčů od prostoru, ve kterém pojištěný podniká, vniknutí do prostoru, jestliže v nepřítomnosti pojištěného, jeho zaměstnance nebo jiné osoby pověřené pojištěným nebyla všechna uzamykací, uzavírací a zabezpečovací zařízení v činnosti, použití shodného klíče, použití nepravého klíče, neprokázané (pravděpodobné) použití planžety nebo jiného zařízení podobného určení, vniknutí do pojištěných prostor nezjištěným způsobem, případně beze stop násilí apod.
 11. **Pád stromu nebo stožáru** - pohyb tělesa (stromu, stožáru nebo jejich částí), který vykazuje znaky volného pádu. Pojistnou událostí je pád stromu nebo pád stožáru jen tehdy, není-li tento součástí poškozené stavby, věci nebo téhož souboru jako poškozená věc a pokud k pádu nedošlo v důsledku lidského jednání či opomenutí.
 12. **Podpětí** - pokles napětí v elektrické síti pod normou stanovenou hranicí.
 13. **Přepětí** - stav, který vznikl indukci v souvislosti s nepřímým úderem blesku nebo prokazatelnou napěťovou špičkou v elektrorozvodné nebo komunikační síti.
 14. **Přímý úder blesku do předmětu pojištění** - bezprostřední působení blesku na předmět pojištění s následkem jeho poškození nebo zničení. Místo úderu blesku musí být spolehlivě zjištěno podle stop, které po sobě úder blesku zanechává. Pojištěny nejsou škody vzniklé přepětím z jakýchkoliv příčin.
 15. **Poškození zateplené fasády ptáky, hlodavci a hmyzem** - poškození vnější zateplené fasády pojištěné stavby destruktivní činností hlodavců, ptactva či drobného hmyzu z venkovní strany. Za hlodavce jsou v rámci tohoto pojištění považovány i kunovité šelmy. Předmětem pojištění je vnější zateplená fasáda, kterou se rozumí tepelně izolační kompozitní systém s tepelnou izolací s konečnou povrchovou úpravou.
 16. **Povodeň** - zaplavení větších či menších územních celků vodou, která se vyvila z břehů vodních toků nebo nádrží nebo tyto břehy či hráze protrhla, nebo byla způsobena náhlým a neočekávaným zmenšením průtočného profilu toku.
 17. **Požár** - oheň v podobě plamene, který provází hoření a vznikl mimo určené ohniště nebo takové ohniště opustil a šíří se vlastní silou. Požárem není zhnutí a doutnání s omezeným přístupem kyslíku, jakož i působení užitkového ohně a tepla. Požárem dále není působení tepla při zkratu v elektrickém vedení (zařízení), pokud se plamen zkratem vzniklý dále nerozšíří.
 18. **Sesuv lavin** - přírodní jev, při kterém dochází ke zničení nebo poškození pojištěné věci dynamickými účinky sněhu nebo ledu vyvolanými samovolným porušením rovnovážného stavu sněhové masy na šikmé ploše.
 19. **Sesuv půdy** - dynamický pohyb půdy a hornin svahu z vyšších poloh svahu do nižších, ke kterému dochází působením přírodních a klimatických vlivů.
Sesuvem půdy není klesání zemského povrchu do středu Země v důsledku přírodních sil např. promrzáním, sesycháním, podmačením nebo v důsledku lidské činnosti. Za sesuv půdy nepovažujeme pohyb půdy v důsledku zemětřesení.

20. **Tíha sněhu nebo námrazy** - destruktivní působení tíhy vrstvy sněhu nebo námrazy z příčiny jejich hmotnosti na nosné nebo ostatní konstrukce předmětů pojištění, k němuž došlo i přesto, že se pojištěný snažil zamezit vzniku nadměrné vrstvy sněhu vhodnými opatřeními.
- O poškození nebo zničení předmětu pojištění tíhou sněhu nebo námrazy se nejedná, pokud k takovému poškození nebo zničení předmětu pojištění došlo destruktivním působením rozpínavosti ledu nebo námrazy.
21. **Vandalismus** - úmyslné zničení nebo poškození pojištěného předmětu v místě pojištění jinou osobou než pojistníkem, pojištěným, zaměstnancem pojištěného nebo osobou pověřenou pojištěným.
22. **Vandalismus v souvislosti s odcizením** - úmyslné zničení nebo poškození pojištěného movitého a nemovitého majetku v souvislosti s krádeží s překonáním překážky nebo pokusem o krádež s překonáním překážky.
23. **Vichřice** - dynamické působení hmoty vzduchu, která se pohybuje rychlostí vyšší než 20,8 metrů za sekundu (75 km/hod). Není-li tato rychlost pro místo škody zjištěná, musí pojištěný prokázat, že pohyb vzduchu způsobil v okolí místa pojištění škody na řádně udržovaných stavbách nebo shodně odolných jiných věcech, anebo že škoda při bezvadném stavu stavby mohla vzniknout pouze v důsledku vichřice.
24. **Voda nebo médium vytékající z poškozeného potrubí:**
- 24.1. voda, unikající z vodovodních zařízení a nádrží, jež jsou součástí stavby, v níž se nachází předmět pojištění,
- 24.2. kapalina nebo pára unikající z ústředního, etážového a dálkového topení,
- 24.3. hasicí médium, unikající z poškozeného zařízení.
Za poškozené potrubí se nepovažuje ucpané potrubí.
25. **Výbuch** - náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par (velmi rychlá reakce nestabilní soustavy). Za výbuch tlakové nádoby (kotle, potrubí apod.) se stlačeným plynem nebo párou se považuje roztržení jejich stěn v takovém rozsahu, že došlo k náhlému vyrovnání tlaku mezi vnějškem a vnitřkem nádoby.
26. **Vystoupání vody z kanalizace** - voda vystupující z odpadních potrubí a kanalizace v důsledku zvýšení hladiny spodní vody, záplav, povodní a nahromaděných vod z atmosférických srážek. Za vystoupání vody se nepovažuje vystupující voda z ucpaného odpadního a kanalizačního potrubí ve stavbě, ve které pojištěný podniká.
27. **Záplava** - jev, při kterém v důsledku atmosférických srážek došlo k vytvoření souvislé vodní plochy, která v místech pojištění po určitou dobu stojí nebo proudí. Za záplavu se nepovažuje souvislá vodní hladina, která v místě pojištění vznikla v důsledku zvednutí hladiny podzemních vod nebo vody, vytékající z vodovodního zařízení.
28. **Zemětřesení** - otřesy zemského povrchu vyvolané pohybem v zemské kůře, které dosahují alespoň 6. stupně Evropské makroseismické stupnice (EMS-98) udávající makroseismické účinky zemětřesení.
29. **Zřícení skal nebo zemin** - pád kamene nebo zeminy, který nebyl vyvolán lidskou činností.

ČLÁNEK 25 VÝKLAD POJMŮ - ZABEZPEČENÍ

1. **Bezpečnostní cylindrická vložka** - je cylindrická vložka bezpečnostního zadlabacího zámku, která splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odolnosti proti nedestruktivní metodě bumping - BumpKeys (dále jen „odolnost proti metodě BK“).
2. **Bezpečnostní dveře** - dveře, které kompletně splňují požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3, včetně odpovídajícího systému uzamčení.
3. **Bezpečnostní kování** - kování, které splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3. Chrání zejména cylindrickou vložku proti rozlomením a nesmí být demontovatelné z vnější strany dveří.
4. **Bezpečnostní třída výrobků zabezpečujících pojištěné věci** podle v tomto článku citovaných norem se prokazuje u bezpečnostních dveří, zámku s bezpečnostní cylindrickou vložkou, přídatného bezpečnostního zámku, bezpečnostního uzamykacího systému, okenice, rolety, mříže, bezpečnostního visacího zámku, trezoru a bezpečnostního zasklení především certifikátem shody vydaným akreditovaným certifikačním orgánem k certifikaci výrobků. Všechny konstrukční prvky, systémy nebo zařízení zabezpečení musí být v době pojistné události funkční a jejich montáž musí být provedena podle návodu k montáži, dle příslušných norem nebo v souladu s pokyny výrobce.
5. **Bezpečnostní uzamykací systém** - komplet tvořený bezpečnostním zadlabacím stavebním zámekem, bezpečnostní cylindrickou vložkou a bezpečnostním kováním. Tyto komponenty musí splňovat, požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3.
6. **Bezpečnostní visací zámek** - visací zámek, který splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK, nebo takový bezpečnostní visací zámek, který je především odolný proti vyhatání a je opatřen tvrzeným třmenem HARDENED o průměru min. 10 mm a má odolnost proti metodě BK.
Petlice a oka, jimiž prochází třmen visacího zámku, musí mít mechanickou odolnost minimálně stejnou jako třmen bezpečnostního visacího zámku a nesmí být z venkovní strany demontovatelná.
7. **Bezpečnostní zasklení** – zasklení sklem (např. vrstveným sklem nebo sklem s bezpečnostní fólií), které splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně ve třídě odolnosti P1A.
8. **Jiné prosklené části** - prosklené vstupní dveře, prosklené balkónové dveře, větrací a sklepní okénka, střešní okna a vikýře, prosklené výlohy, prosklené stěny s výjimkou skleněných cihel apod.
V případě prosklených dveří nesmí být z jejich vnitřní strany zasunut v zámku klíč a dále nesmí být možnost z vnitřní strany ovládat instalované zámky bezklíčovým způsobem.
9. **Kamerový systém** - systém CCTV, který nepřetržitě 24 hodin denně monitoruje zabezpečený prostor (v případě nedostatečného osvětlení je vybaven tzv. nočním viděním) a obrazový záznam je archivován po dobu minimálně 10 dní.
10. **Krátká palná zbraň** - jedná se o pistoli nebo revolver.
11. **Kvalifikovaná ostraha** - jde o fyzicky zdatnou ostrahu, která je zdravotně způsobilá a k tomuto výkonu řádně proškolená a poučená. Musí být starší 18 ti let a mladší 60 ti let. Ostraha musí být prováděna tak, aby v případě vícečlenné ostrahy byl jeden člen trvale na stálém místě ostrahy (vrátnice, hlavní stanoviště ostrahy). Ostraha musí být vybavena spojovací technikou tak, aby při provádění pochůzek byli jednotliví členové ostrahy ve spojení. Dále musí být ostraha vybavena takovou spojovací technikou, aby mohla bezodkladně přivolat policii či jinou obdobnou pomoc v případě zjištění krádeže vloupáním nebo v případě loupeže. Ostraha musí provádět nepravidelné pochůzky v místě pojištění (u střeženého objektu záleží na velikosti, členitosti, rizikovosti apod.) nejméně 1x za 120 minut, o kterých musí zapsat záznam do knihy pochůzek s uvedením času pochůzky nebo jiným prokazatelným způsobem vést evidenci a případné zjištěné závady zapsat do knihy závad apod. Ostraha musí být kontrolována jmenovitě určeným zaměstnancem klienta, který bude kontrolovat výkon a kvalitu prováděné ostrahy, včetně kontroly všech záznamů.

12. **Mříž** - mříž, která splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková mříž, jejíž ocelové prvky (pruty) jsou z plného materiálu o průřezu minimálně 1 cm². Oka mříže musí být velká maximálně 25 x 15 cm, přičemž ocelové prvky tvořící mříž jsou ve všech styčnicích spojeny nerozebíratelným způsobem. Mříž musí být dostatečně tuhá a musí být z vnější strany pevně, nerozebíratelným způsobem, ukotvena (zazděna do zdi, připevněna apod.) nebo uzamčena bezpečnostními visacími zámky v závislosti na velikosti mříže, minimálně však ve čtyřech bodech (kotveních). Za mříž se též považuje mříž vyrobená z jiného materiálu a jinou technologií, která však vykazuje minimálně stejnou mechanickou odolnost proti krádeži vloupáním jako mříž výše definovaná v tomto odstavci. Mříž lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.).
13. **Obranný prostředek** - zařízení, které slouží k osobní ochraně neozbrojeným způsobem a má pachatele odradit od loupeže nebo ho paralyzovat (el. paralyzátor nebo pepřový sprej apod.).
14. **Okenice** - okenice, která splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková okenice, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (za pomoci kladiva, sekáčku, pilky na železo, rozbrušovačky apod.).
15. **Oplocení** - oplocení, které má ve všech místech požadovanou min. výšku (tzn. i v místech, kde oplocením prochází po povrchu vedené potrubí apod.). Oplocení musí zabraňovat volnému vstupu, snadnému prolomení nebo podlezení.
16. **Plné dveře** - dveře, které mají pevnou konstrukci (dřevo, plast, kov apod.) a které vykazují minimální odolnost proti vniknutí pachatele jako dveře vnitřní, hladké otočné s polodrážkou, plné jednokřídlé o tloušťce min. 40 mm (rám - jehličnaté řezivo; výplň - papírová voština neztužená; plášť dřevovláknitá deska tvrdá, lisovaná tloušťky 3,3 mm).
17. **Přídavný bezpečnostní zámek** - další zámek, kterým jsou dveře uzamčeny a který splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 3, resp. 3 a má odolnost proti metodě BK.
18. **Roleta** - roleta, která splňuje požadavky dle příslušné normy minimálně v bezpečnostní třídě RC 2, resp. 2, nebo taková roleta, kterou lze z venkovní (vnější) strany demontovat pouze hrubým násilím (kladivem, sekáčem, pilkou na železo apod.).
19. **Služební pes** - pes určený a vycvičený ke strážní službě, který musí absolvovat příslušné zkoušky, o jejichž vykonání musí být vedena písemná evidence.
20. **Systém CCTV** - uzavřený televizní okruh.
21. **Systém elektrické zabezpečovací signalizace** - systém EZS, který musí u ústředny a jednotlivých komponentů systému EZS splňovat kritéria minimálně 2. stupně zabezpečení podle ČSN EN 50131-1 - Poplachové systémy - Elektrické zabezpečovací systémy.
- Navrhování, montáž, provoz, údržba a revize systému EZS musí být provedené v souladu s ČSN a právními předpisy souvisejícími s citovanou ČSN.
- Systém EZS musí dále splňovat tyto podmínky:
- 21.1. poplachový signál systému EZS ovládá sirénu s majákem (blikačem) umístěnou vně střeženého prostoru (objektu) nebo je signál EZS sveden na pult centralizované ochrany (dále jen „PCO“) policie nebo bezpečnostní agentury (civilní bezpečnostní služby) s dobou dojezdu max. do 15 min,
- 21.2. rozmístění a kombinace čidel musí být provedeny tak, aby spolehlivě registrovaly pachatele, který jakýmkoliv způsobem vnikl do zabezpečeného prostoru nebo ho narušil,
- 21.3. v případě napadení zabezpečeného prostoru nebo samotného systému EZS musí být prokazatelným způsobem vyvolán poplach.
22. **Trezor** - úschovný objekt, který splňuje požadavky dle příslušné normy, jehož odolnost proti vloupání je dána výrobcem a který nemá mimo dveří jiné otvory než otvory pro zámky, kabely nebo ukotvení - připevnění. Trezor s hmotností do 150 kg musí být v uzamčeném stavu nerozebíratelným způsobem ukotven - připevněn k podlaze, stěně nebo k velkému kusu nábytku nebo musí být zabudován do zdi nebo do podlahy. Za trezor se nepovažuje příruční pokladna nebo sejf.
23. **Uzamčené místo pojištění** - stavebně ohraničený prostor místa pojištění, který pojištěný po právu užívá a který má řádně uzavřeny a uzamčeny všechny vstupní dveře, řádně zevnitř uzavřena všechna okna a řádně zevnitř zabezpečeny všechny ostatní zvenku přístupné otvory. Okno v poloze ventilace, mikroventilace apod. se nepovažuje za řádně uzavřené okno.
- Jednotlivé části a díly dveří, oken, okenních nebo balkónových dveří a ostatních stavebních prvků, jejichž demontáží ztrácí uzamčený prostor odolnost proti vniknutí pachatele, musí být ze strany venkovního prostoru zabezpečeny proti demontáži běžnými nástroji, jako jsou šroubovák, kleště, maticový klíč apod.
24. **Úschovný objekt** - skříň, trezor, kontejner nebo komora, jehož požární odolnost - třída ohnivzdornosti je minimálně S 60 P, resp. S 60 D, resp. S 60 DIS, resp. DI 60 P/DIS ve smyslu dle příslušné normy.
25. **Volné prostranství** - pozemek nacházející se venku pod širým nebem mimo uzavřenou stavbu.
26. **Zabezpečení proti vyháčkování** - zařízení zabraňující odjištění zástrčí pevné poloviny dvoukřídlých dveří, např. jejich uzamčením, přišroubováním nebo překrytím. Zástrče je možné odjistit pouze po otevření pohyblivého dveřního křídla.
27. **Zabezpečení zárubní proti roztažení** - opatření znemožňující násilné zvětšení vzdálenosti mezi závěsovou a zámkovou stojkou (stranou) zárubně.
28. **Zábrana proti vysazení a vyražení** - zařízení, které zabraňuje nadzvednutí dveřního křídla a jeho vysazení ze závěsů a dále vyražení dveřního křídla na straně závěsů.
29. Tam, kde je v textu uvedeno „dle příslušné normy“, rozumí se tím platné technické normy:
- 29.1. pro odst. 1, 2, 3, 5, 6, 12, 14, 17 a 18 tohoto článku platí norma ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže a okenice - Odolnost proti vloupání - Požadavky a klasifikace,
- 29.2. pro odst. 7 tohoto článku platí norma ČSN EN 356 Sklo ve stavebnictví - bezpečnostní zasklení - Zkoušení a klasifikace odolnosti proti ručně vedenému útoku,
- 29.3. pro odst. 22 tohoto článku norma ČSN EN 1143-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Požadavky, klasifikace a metody zkoušení odolnosti proti vloupání,
- 29.4. pro odst. 24 tohoto článku platí norma ČSN EN 1047-1 Bezpečnostní úschovné objekty - Klasifikace a metody zkoušení požární odolnosti.

ČLÁNEK 26 VÝKLAD POJMŮ – OSTATNÍ

1. **Cennosti:**
1. peníze, kterými jsou platné tuzemské a zahraniční bankovky, státopvky a běžné mince,
 2. cenné papíry a ceniny (např. platné poštovní známky, kolkové známky, jízdenky a časové kupóny MHD, stravenky, obligace, dluhopisy, akcie),
 3. drahé kovy, mince a další předměty z drahých kovů, perly, drahokamy a předměty z nich vyrobené.
2. **Doba ručení** - časový úsek uvedený v pojistné smlouvě, po kterou pojistitel v případě pojištění požárního přerušení provozu poskytuje pojištěnému pojistnou ochranu ujednanou v pojistné smlouvě. Doba ručení může být stanovena rozdílně pro ušlý zisk a pro stálé náklady.

3. **Elektronika** - jedná se elektroniku kancelářskou, výpočetní techniku, spotřební a průmyslovou elektroniku. Pro účely tohoto pojištění se za elektroniku nepovažuje sporák, pračka, sušička, myčka, lednice, mrazák apod.
4. **Jiné hasicí zařízení** - stabilní nebo polostabilní, vnitřní hasicí zařízení (mokré, suché, drenčerové, vodní, pěnové, plynové systémy) pro zajištění protipožární bezpečnosti a ochrany osob a majetku, instalované v souladu s projektem a platnou legislativou.
5. **Podnik** - soubor hmotných a nehmotných složek podnikání. K podnikání náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří pojištěnému jako podnikateli a slouží k provozování jeho podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit.
6. **Poškození předmětu pojištění** - hmotné porušení (změna) předmětu pojištění, které je objektivně možné a účelné odstranit opravou. Je-li hmotné porušení trvalé a předmět pojištění nelze opravou vrátit do původního stavu, popřípadě přestal-li předmět pojištění existovat zcela (např. shořel), jde o totální škodu - úplné zničení předmětu pojištění.
7. **Potrubí** - zařízení, které je součástí stavby (vedlejší stavby), např. pevné a pohyblivé vodovodní, odpadní (sanitní) a topenářské rozvody, nacházející se za patou stavby, ve které pojištěný podniká, v jejich vnitřních prostorách a armatury a zařízení na toto potrubí připojené.
8. **Provozní činnost** - soustavná a organizovaná činnost vymezená ve zřizovací listině, v oprávnění k podnikatelské činnosti, v živnostenském oprávnění nebo jiné úřední listině podobného druhu, prováděná pojištěným samostatně vlastním jménem a na vlastní odpovědnost, to vše za účelem dosažení zisku.
9. **Příslušenství motorového vozidla** - sada pneumatik včetně disků, střešní nosič, koš nebo box, zadní nosič kol, provozní kapaliny, sada ručního nářadí, autokosmetika a náhradní povinná výbava.
10. **Příslušenství pojištěné stavby** - předměty patřící vlastníku pojištěné stavby, které jsou určeny k tomu, aby se se stavbou trvale užívaly. Pro účely tohoto pojištění se za příslušenství stavby považují studny, žumpy, septiky, venkovní i vnitřní vodovodní, kanalizační, plynové a elektrické přípojky včetně ventilů, včetně zděných přístřešků, šachet, skříní či pilířů, které jsou součástí přípojky ve vlastnictví pojištěného a nacházejí se v místě pojištění. Za příslušenství pojištěné stavby se nepovažuje oplocení a meziploty.
11. **Příslušenství věci** - právně samostatné věci, které jsou vlastníkem této věci či jinou oprávněnou osobou určeny k tomu, aby byly s hlavní věcí trvale užívány, tj. aby s hlavní věcí tvořily jeden funkční celek.
12. **Sbírka** - soubor věcí stejného charakteru a sběratelského zájmu, přičemž součet hodnot jednotlivých věcí tvořících sbírku je nižší než hodnota sbírky jako celku.
13. **Sejf** - je jednoplášťová nebo dvouplášťová uzamykatelná bezpečnostní schránka s výlučným přístupem jejího uživatele.
14. **Soubor věcí** - tvořen předměty, které mají podobný nebo stejný charakter, anebo jsou určeny ke stejnému hospodářskému účelu.
15. **Součást věci** - rozumí se to, co k ní podle její povahy náleží a nemůže být odděleno, aniž by se tím věc znehodnotila.
16. **Sprinkler** - stabilní nebo polostabilní hasicí systém sloužící k protipožární ochraně osob a majetku.
17. **Stálé náklady** - náklady pojištěného podniku, které musí pojištěný během doby trvání přerušení provozu, nejdéle však během doby ručení, bezpodmínečně vynakládat.
18. **Stavby** - budovy a ostatní stavby, spojené s pozemkem pevným základem, včetně jejich stavebních součástí a příslušenství. Podmínkou pro pojištění ostatních staveb a také stavebních součástí a příslušenství stavby je, že je pojištěný prokazatelně zahrnul do pojištění v rámci ujednané pojistné částky.
19. **Stavební součásti** - věci, které jsou pevně spojené s pojištěnou stavbou nebo se stavbou, ve které pojištěný podniká, jako např. ohřívače vody, kotle všeho druhu a etážové či jiné topení, zařízení koupelen, vodovodní baterie, vestavěný nábytek, obklady stěn a stropů, příčky, lepené koberce a jiné podlahové krytiny pevně spojené s podlahou, malby stěn, tapety, venkovní anténní systémy, či konzole elektrického nebo telefonního vedení instalované na pojištěné stavbě.
20. **Ušlý zisk** - majetková újma, spočívající v tom, že pojištěný nedosáhl peněžního prospěchu, který by získal při pravidelném běhu věci, tj. kdyby nedošlo k přerušení pojištěného provozu.
21. **Věci cizí** - movité věci převzaté pojištěným na základě smlouvy nebo movité věci užívané pojištěným na základě smlouvy.
22. **Věci zvláštní hodnoty:**
 - 22.1. věci umělecké hodnoty, kterými jsou obrazy, grafická a sochařská díla, výrobky ze skla, keramiky a porcelánu, ručně vázané koberce, gobelíny apod. Jedná se o originální nebo unikátní díla, jejichž prodejní cena není dána pouze výrobními náklady, ale i uměleckou kvalitou, originalitou a autorem díla,
 - 22.2. věci historické hodnoty, což jsou věci, jejichž hodnota je dána tím, že mají vztah k historii, historické osobě či události apod.,
 - 22.3. starožitnosti - zpravidla starší 100 let, které mají taktéž uměleckou hodnotu, případně charakter unikátu,
 - 22.4. sbírky,
 - 22.5. jiné cenné věci, kterými jsou předměty s pojistnou hodnotou nad 50 000 Kč.
23. **Výrobek** - movitá věc, která byla vyrobena nebo jinak získána bez ohledu na stupeň jejího zpracování, pokud je určena k uvedení na trh. Výrobek jsou rovněž součástí a příslušenství věci. Za výrobek se nepovažuje elektřina, zemědělské, lesní, přírodní produkty a zvěř, pokud neprošly prvotním zpracováním.
24. **Výrobní a provozní dokumentace** - náklady na obnovení dat a záznamů pokud bude obnovení provedeno do dvou let od vzniku pojistné události.
25. **Zatečení** - nahodilé vniknutí menšího množství vody do předmětu pojištění vlivem klimatických podmínek a atmosférických srážek.
26. **Zničení předmětu pojištění** - změna stavu věci, kterou objektivně není možno odstranit opravou, a proto věc již nelze dále používat k původnímu účelu. Za zničení se považuje i takové poškození, které sice lze odstranit opravou, ale náklady na tuto opravu by přesáhly částku odpovídající nákladům na znovupořízení dané věci.

ČLÁNEK 27 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto doplňkové pojistné podmínky pro pojištění majetku podnikatelů FORTEL nabývají účinnosti dne 15. 8. 2016.