

ZÁSADY A TABULKY

Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

Zásady pro hodnocení

1. Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko lékaře, který pro ni vykonává odbornou poradní činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení, nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u posudkového lékaře pojistitele.
2. Plnění za trvalé následky úrazu se určuje podle Tabulky plnění za trvalé následky úrazu HVP, a.s. (dále jen tabulky B) a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.
3. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkají-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
4. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
Podskupina	Kód		od	do
Úrazy hlavy a smyslových orgánů				
Poškození nosu nebo čichu				
	001	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm ²	0%	5%
	002	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm ²	0%	15%
	003	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm ²	0%	25%
	004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně	5%	20%
	005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně	20%	100%
	006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním	0%	15%
	007	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně	0%	10%
	008	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně	0%	15%
	009	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně	5%	15%
	010	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně	0%	10%
	011	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně	0%	20%
	012	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně	0%	35%
	013	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)	15%	15%
	014	Ztráta hrotu nosu	10%	10%
	015	Ztráta celého nosu bez zúžení	15%	15%
	016	Ztráta celého nosu se zúžením	25%	25%
	017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti	0%	10%
	018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení	0%	10%
	019	Perforace nosní překážky	5%	5%
	020	Chronický hnisavý poúrazový zánět vedlejších nosních dutin	0%	10%
	021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu	0%	10%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Podskupina	Kód			
	Ztáta očí nebo zraku			
		Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25%, na druhém oku více než 75% a na obou očích více než 100%.		
		Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.		
	022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky č.1		
	023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti	5%	5%
	024	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně	15%	15%
	025	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně	18%	18%
	026	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky	25%	25%
	027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než 6/12	15%	15%
		Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č.1 a připočítává se 10% na obtíže z nošení afakické korekce		
	028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně	0%	25%
	029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2		
	030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3		
	031	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku	5%	5%
	032	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích	10%	10%
	033	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku	5%	5%
	034	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích	10%	10%
	035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně	2%	5%
	036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko	5%	5%
	037	Traumatická porucha akomodace jednostranná	5%	8%
	038	Traumatická porucha akomodace oboustranná	3%	5%
	039	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný	5%	10%
	040	Lagoftalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný	10%	15%
		Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodů 036		
	041	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná	5%	25%
	042	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná	30%	60%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Podskupina	Kód			
Poškození uší nebo porucha sluchu				
	043	Ztráta jednoho boltce	10%	10%
	044	Ztráta obou boltců	15%	15%
	045	Trvalá pouřazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce	5%	5%
	046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázáný jako následek úrazu	10%	20%
	047	Deformace boltce se hodnotí podle bodů 010 až 012		
	048	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně	0%	0%
	049	Nahluchlost jednostranná středního stupně	0%	5%
	050	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně	0%	12%
	051	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně	0%	10%
	052	Nahluchlost oboustranná středního stupně	0%	20%
	053	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně	0%	35%
	054	Ztráta sluchu jednoho ucha	15%	15%
	055	Ztráta sluchu druhého ucha	25%	25%
	056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu	40%	40%
	057	Porucha labyrintu podle stupně	10%	20%
	058	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně	30%	50%
Poškození chrupu				
		Ztráta zubů nebo jejich částí, jen nastala-li působením zevního násilí		
	059	Za ztrátu jednoho zubu	1%	1%
	060	Za ztrátu každého dalšího zubu	1%	1%
	061	Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu	0,50%	0,50%
	062	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů	5%	5%
	063	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů	0%	0%
Poškození jazyka				
	064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071	15%	15%

Hlavní skupina Podskupina Kód		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Úrazy krku				
065	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně		0%	15%
066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně		0%	30%
067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně		0%	65%
	Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072			
068	Částečná ztráta hlasu		10%	20%
069	Ztráta hlasu (afonie)		25%	25%
070	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy		30%	30%
071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy		10%	20%
	Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle 067 nebo 072			
072	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanilou		50%	50%
	Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071			
Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu				
073	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně		0%	10%
074	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně		0%	20%
075	Omezení hybnosti hrudníku a srůsty plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně		0%	30%
076	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné		15%	40%
077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné		25%	100%
078	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce		10%	100%
079	Píštěl jícnu		30%	30%
080	Poúrazové zúžení jícnu lehkého stupně		0%	10%
081	Poúrazové zúžení jícnu středního stupně		11%	30%
082	Poúrazové zúžení jícnu těžkého stupně		31%	60%
Úrazy břicha a trávicích orgánů				
083	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu		10%	25%
084	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy		25%	100%
085	Ztráta sleziny		15%	15%
086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí		30%	60%
087	Nedomykavost řitních svěračů částečná		0%	20%
088	Nedomykavost řitních svěračů úplná		60%	60%
089	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně		0%	10%
090	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně		0%	20%
091	Poúrazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně		0%	50%

Hlavní skupina Podskupina Kód		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Úrazy močových a pohlavních orgánů				
092	Ztráta jedné ledviny		25%	25%
093	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně		0%	10%
094	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně		0%	20%
095	Poúrazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně		0%	50%
096	Pišťel močového měchýře nebo močové roury		50%	50%
	Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095			
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin		15%	50%
098	Hydrokela		5%	5%
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)		10%	10%
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let		35%	35%
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let		20%	20%
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let		10%	10%
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let		0%	40%
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let		0%	20%
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let		0%	10%
	Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102			
106	Poúrazové deformace ženských pohlavních orgánů		10%	50%
Úrazy páteře a míchy				
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně		0%	10%
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně		0%	25%
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně		0%	55%
110	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehké ho stupně		10%	25%
111	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně		26%	40%
112	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně		41%	100%
113	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, lehkého stupně		0%	10%
114	Poúrazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, středního a těžkého stupně		0%	25%
Úrazy pánve				
115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let		30%	65%
116	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let		15%	50%
117	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů		15%	50%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
Podskupina			od	do
Kód				
Úrazy horních končetin				
	Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačně			
118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo	60%	60%	
119	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo	50%	50%	
120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vpravo	35%	35%	
121	úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vlevo	30%	30%	
122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50 st. až 70 st., předpažení 40 st. až 45 st. a vnitřní rotace 20 st.), vpravo	30%	30%	
123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkému (odtažení 50 st. až 70 st., předpažení 40 st. až 45 st. a vnitřní rotace 20 st.), vlevo	25%	25%	
124	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažení, předpažení neúplné nad 135 st.), vpravo	5%	5%	
125	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.), vlevo	4%	4%	
126	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.), vpravo	10%	10%	
127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.), vlevo	8%	8%	
128	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.), vpravo	18%	18%	
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.), vlevo	15%	15%	
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu			
131	Pakloub kosti pažní, vpravo	40%	40%	
132	Pakloub kosti pažní, vlevo	33,50%	33,50%	
133	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vpravo	30%	30%	
134	Chronický zánět kostní dřeni jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu, vlevo	25%	25%	
135	Habituální vykloubení ramene, vpravo	20%	20%	
136	Habituální vykloubení ramene, vlevo	16,50%	16,50%	
	Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje nároky na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle tabulky A bod 206 a 207			
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo	3%	3%	
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo	2,50%	2,50%	
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo	6%	6%	
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo	5%	5%	
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu			
142	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu vpravo	3%	3%	
143	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu vlevo	2,50%	2,50%	

Hlavní skupina	Podskupina	Kód	DIAGNÓZA	TNÚ	
				od	do
			Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí		
		144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vpravo	30%	30%
		145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízká), vlevo	25%	25%
		146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 st. až 95 st.) vpravo	20%	20%
		147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 st. až 95 st.) vlevo	16,50%	16,50%
		148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo	0%	6%
		149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo	0%	5%
		150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo	0%	12%
		151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo	0%	10%
		152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo	0%	18%
		153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo	0%	15%
		154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo	20%	20%
		155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo	16,50%	16,50%
		156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo	0%	20%
		157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo	0%	16%
		158	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo	0%	5%
		159	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo	0%	4%
		160	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo	0%	10%
		161	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo	0%	8%
		162	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo	0%	20%
		163	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo	0%	16%
		164	Pakloub obou kostí předloktí, vpravo	40%	40%
		165	Pakloub obou kostí předloktí, vlevo	35%	35%
		166	Pakloub kosti vřetenní, vpravo	30%	30%
		167	Pakloub kosti vřetenní, vlevo	25%	25%
		168	Pakloub kosti loketní, vpravo	20%	20%
		169	Pakloub kosti loketní, vlevo	15%	15%
		170	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu,	27,50%	27,50%
		171	Chronický zánět kostní dřevě kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu,	22,50%	22,50%
		172	Viklavý kloub loketní, vpravo	30%	30%
		173	Viklavý kloub loketní, vlevo	25%	25%
		174	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo	55%	55%
		175	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo	45%	45%

Hlavní skupina		TNÚ	
Podskupina	DIAGNÓZA	od	do
Kód			
Ztráta nebo poškození ruky			
176	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo	50%	50%
177	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo	42%	42%
178	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	50%	50%
179	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	42%	42%
180	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo	45%	45%
181	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo	37,50%	37,50%
182	Úplná ztulosť zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo	30%	30%
183	Úplná ztulosť zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo	25%	25%
184	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 st. až 40 st.), vpravo	20%	20%
185	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 st. až 40 st.), vlevo	17%	17%
186	Pakloub člunkové kosti, vpravo	15%	15%
187	Pakloub člunkové kosti, vlevo	12,50%	12,50%
188	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo	0%	6%
189	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo	0%	5%
190	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo	0%	12%
191	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo	0%	10%
192	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo	0%	20%
193	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo	0%	17%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
Podskupina	Kód		od	do
Poškození palce				
	194	Ztráta koncového článku palce, vpravo	9%	9%
	195	Ztráta koncového článku palce, vlevo	7,50%	7,50%
	196	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo	25%	25%
	197	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo	21%	21%
	198	Ztráta obou článků palce, vpravo	18%	18%
	199	Ztráta obou článků palce, vlevo	15%	15%
	200	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo	8%	8%
	201	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo	7%	7%
	202	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vpravo	7%	7%
	203	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo	6%	6%
	204	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo	6%	6%
	205	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo	5%	5%
	206	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo	6%	6%
	207	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo	5%	5%
	208	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo	9%	9%
	209	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo	7,50%	7,50%
	210	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo	6%	6%
	211	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo	5%	5%
	212	Trvalé následky po špatně zhojené Benettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo	3%	3%
	213	Trvalé následky po špatně zhojené Benettově zlomenině s trvajícím subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo	2,50%	2,50%
	214	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo	25%	25%
	215	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo	21%	21%
	216	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vpravo	0%	2%
	217	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vlevo	0%	1,50%
	218	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vpravo	0%	4%
	219	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vlevo	0%	3%
	220	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vpravo	0%	6%
	221	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vlevo	0%	5%
	222	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo	0%	2%
	223	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo	0%	1,50%
	224	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo	0%	4%
	225	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo	0%	3%
	226	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo	0%	6%
	227	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo	0%	5%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA		TNÚ	
Podskupina				od	do
Kód					
228	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo			0%	3%
229	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo			0%	2,50%
230	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo			0%	6%
231	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo			0%	5%
232	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo			0%	9%
233	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo			0%	7,50%

Hlavní skupina		Podskupina	Kód	DIAGNÓZA	TNÚ	
					od	do
		Poškození ukazováčku				
		234	Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo		4%	4%
		235	Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo		3,50%	3,50%
		236	Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo		8%	8%
		237	Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo		6,50%	6,50%
		238	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo		12%	12%
		239	Ztráta všech tří článků ukazováku, vlevo		10%	10%
		240	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo		15%	15%
		241	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo		12,50%	12,50%
		242	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo		12%	12%
		243	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo		10%	10%
		244	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo		15%	15%
		245	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo		12,50%	12,50%
		246	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo		4%	4%
		247	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo		3,50%	3,50%
		248	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo		12%	12%
		249	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo		10%	10%
		250	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo		15%	15%
		251	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo		12,50%	12,50%
		252	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo		1,50%	1,50%
		253	Nemožnost úplného natažení některého z mezičlánekových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo		1%	1%
		254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo		2,50%	2,50%
		255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo		2%	2%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Podskupina	Kód			
		Poškození prostředníku, prsteníku a malíku		
	256	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vpravo	9%	9%
	257	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vlevo	7,50%	7,50%
	258	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo	8%	8%
	259	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo	6%	6%
	260	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo	3%	3%
	261	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo	2,50%	2,50%
	262	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedících prstů),	9%	9%
	263	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení bránícím funkci sousedících prstů), vlevo	7,50%	7,50%
	264	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo	2%	2%
	265	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo	1,50%	1,50%
	266	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo	6%	6%
	267	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo	5%	5%
	268	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo	8%	8%
	269	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo	6%	6%
	270	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo	1%	1%
	271	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičlánkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo	0,50%	0,50%
	272	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo	1,50%	1,50%
	273	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo	1%	1%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Podskupina	Kód			
Traumatické poruchy nervů horní končetiny				
	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.			
274	Traumatická porucha nervu axillárního, vpravo	0%	30%	
275	Traumatická porucha nervu axillárního, vlevo	0%	25%	
276	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	45%	45%	
277	Traumatická porucha kmene nervu vřetenního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	37,50%	37,50%	
278	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo	35%	35%	
279	Traumatická porucha nervu vřetenního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo	27,50%	27,50%	
280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo	0%	30%	
281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo	0%	20%	
282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	40%	40%	
283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	33%	33%	
284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a částí hlubokého ohybače prstů, vpravo	30%	30%	
285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a částí hlubokého ohybače prstů, vlevo	25%	25%	
286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo	0%	30%	
287	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo	0%	25%	
288	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo	0%	15%	
289	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo	0%	12,50%	
290	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo	0%	60%	
291	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo	0%	50%	

Hlavní skupina Podskupina Kód		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Úrazy dolních končetin				
292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem		50%	50%
293	Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice		40%	40%
294	Pakloub stehenní kosti - endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)		15%	15%
295	Chronický zánět kostní dřeně kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu		25%	25%
296	Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm		0%	0%
297	Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm		5%	5%
298	Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm		0%	15%
299	Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm		0%	25%
300	Poúrazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchylkou osovou nebo rotační), za každých 5 st. úchylky		5%	5%
	Úchylky přes. 45 st. se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osově úchylky nelze současně započítávat relativní zkrácení končetiny			
301	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtážení, natažení nebo ohnutí a postavení těmto blízká)		40%	40%
302	Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtážení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)		30%	30%
303	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně		0%	10%
304	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně		0%	20%
305	Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně		0%	30%
Poškození kolena				
306	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplná natažení nebo ohnutí nad úhel 20 st.)		30%	30%
307	Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30 st.)		45%	45%
308	Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení		0%	30%
309	Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)		15%	15%
310	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně		0%	10%
311	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně		0%	15%
312	Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně		0%	25%
313	Víklavost kolenního kloubu, není-li nutný ortopedický podpůrný přístroj		0%	20%
314	Víklavost kolenního kloubu, je-li nutný ortopedický podpůrný přístroj		30%	30%
315	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně (bez prokázaných blokády)		0%	10%
316	Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými opětovanými blokády)		0%	25%
317	Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce)		5%	5%
318	Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce)		10%	10%
Poškození bérce				
319	Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenem		45%	45%
320	Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem		50%	50%
321	Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce		45%	45%
322	Chronický zánět kostní dřeně bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu		22,50%	22,50%
323	Poúrazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchylce (úchylky musí být prokázány na rtg.) za každých 5 st.			
	Úchylky přes 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchylky nelze současně započítat relativní zkrácení končetiny.			

Hlavní skupina Podskupina Kód		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Poškození v oblasti hlezenného kloubu				
324	Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním		40%	40%
325	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s artrodezou hlezna		30%	30%
326	Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahýlem v plantární flexi		40%	40%
327	Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním		25%	25%
328	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární flexe)		30%	30%
329	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení		25%	25%
330	Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 st.)		20%	20%
331	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně		0%	6%
332	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně		0%	12%
333	Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně		0%	20%
334	Úplná ztráta pronace a supinace nohy		15%	15%
335	Omezení pronace a supinace nohy		0%	12%
336	Víklavost hlezenného kloubu		0%	20%
337	Ploská noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné poúrazové deformity v oblasti hlezna a nohy		0%	25%
338	Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu		15%	15%
Poškození v oblasti nohy				
339	Ztráta všech prstů nohy		15%	15%
340	Ztráta obou článků palce nohy		10%	10%
341	Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí		15%	15%
342	Ztráta koncového článku palce nohy		3%	3%
343	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst		2%	2%
344	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí		10%	10%
345	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce nohy		3%	3%
346	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy		7%	7%
347	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy		10%	10%
348	Omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu palce nohy		0%	3%
349	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy		0%	7%
350	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu než palce, za každý prst		1%	1%
351	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině		0%	15%
352	Poúrazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách		0%	30%
353	Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně		0%	5%
354	Poúrazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce		0%	3%

Hlavní skupina		DIAGNÓZA	TNÚ	
			od	do
Podskupina	Kód			
		Traumatické poruchy nervů dolních končetin		
		V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		
	355	Traumatická porucha nervu sedacího	50%	50%
	356	Traumatická porucha nervu stehenního	0%	30%
	357	Traumatická porucha nervu obturatorii	0%	20%
	358	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů	35%	35%
	359	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů	5%	5%
	360	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů	30%	30%
	361	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového	20%	20%
	362	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového	10%	10%
Různé				
	363	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) od 1% do 15% tělesného povrchu	0%	10%
	364	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15% tělesného povrchu	0%	40%

POMOCNÉ TABULKY

pro hodnocení trvalého poškození zraku

Tabulka č. 1

Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
	Procenta plnění trvalých tělesných poškození											
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75 %, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 2

Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
	Procenta plnění trvalých tělesných poškození		
k 60°	0	10	40
Stupeň koncent. zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická slepota neb zúžení zorného pole k 5°. odškodňuje se ve výši 25 %.

Tabulka č. 3

Plnění za trvalé tělesné poškození při nekoncentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná	35%	jednostranná temporální	15%-20%
homonymní pravostranná	45%	jednostranná horní	5%-10%
binasální	10%	jednostranná dolní	10%-20%
bitemporální	60%-70%	kvadrantová nasální horní	4%
horní oboustranná	10%-15%	kvadrantová nasální dolní	6%
dolní oboustranná	30%-50%	kvadrantová temporální horní	6%
nasální jednostranná	6%	kvadrantová temporální dolní	12%

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

POMOCNÉ TABULKY
zjišťování povrchu těla u dětí a dospělých

Věk	Povrch těla v m²	Věk	Povrch těla v m²
novorozeně	0,23	8 let	0,93
2 měsíce	0,27	9 let	1,02
6 měsíců	0,35	10 let	1,12
1 rok	0,42	11 let	1,20
2 roky	0,49	12 let	1,27
3 roky	0,59	13 let	1,41
4 roky	0,69	14 let	1,50
5 let	0,72	15 let	1,59
6 let	0,80	nad 15 let	1,73 - 1,80
7 let	0,87	dospělý člověk	1,80